



Challenger

**EN TEKNISK
PAUSE**

www.challenger-bobiler.no

// PANORAMA 2025

KOMPAKTE MODELLER



CAMPERVAN
BREAK EDITION / SPORT EDITION



DELINTEGRERTE SLIM
BREAK EDITION / SPORT EDITION



X-SERIEN
OPEN EDITION

TRADISJONELLE MODELLER



DELINTEGRERTE
BREAK EDITION / ETAPE EDITION



ALKOVE
BREAK EDITION



HELINTEGRERTE
ETAPE EDITION



Se alle bobilene våre i «nattversjon»
på nettstedet vårt
CHALLENGER-BOBILER.NO



Senkeseng eller
ekstra soveplass



**TVERRSTILTE
SENGER**

V114S FIAT



5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

S194



5,99 m



KØYSENGER

V114 MAX FIAT



5,99 m

**F&S
EDITION FIAT**



5,99 m

NEW

**SPECIAL-
UTGAVE**



SENKESENGER

V210 FIAT



6,36 m

Bare tilgjengelig
med SPORT-finish.

X150 FIAT



5,99 m

X250 FIAT



6,36 m



**TVILLING-
SENGER**

V217 FIAT



6,36 m

S217



6,59 m



**SENGER
PÅ LANGS**

S215















NEW



6,59 m

GENERELL INFORMASJON

- Tilhengerfestet kan pga. vekt i enkelte tilfeller føre til reduksjon i tillatt antall sitteplasser under kjøring. Din forhandler kan gi deg mer informasjon.
- Vekt i kjørekklar tilstand: vekten i kjørekklar tilstand omfatter vekten til føreren (75 kg) 20 liter rent vann, 90 % drivstoff og 100 % gass. Den angitte vekten i kjørekklar tilstand tar kun høyde for standardutstyret fra fabrikk. Det europeiske regelverket tolererer vektforskjeller på +/- 5 % for vekten i kjørekklar tilstand. Produsenten forbeholder seg retten til endringer.
- Du kan bli tilbudt enkelte tyngre tilbehørsartikler, slik som store markiser eller elektrogeneratorer. Vekten av dette tilbehøret må trekkes fra den tillatte nyttelasten og vil eventuelt kunne føre til en reduksjon i tillatt antall passasjerer under kjøring. Vi anbefaler deg derfor å forsikre deg om at den maksimale vekten på hjulakslene og den teknisk tillatte vekten ikke overskrides når kjøretøyet lastes.
- Godkjent kapasitet for ferskvannsbeholderen på veien er på 20 liter og må være i samsvar med forskriftene for den teknisk tillatte vekten. Det er brukerens ansvar å tilpasse lasten og antallet personer til kjøretøyet tillatte nyttelast. Av den grunn kan kapasiteten til ferskvannsbeholderen reguleres, slik at du unngår å måtte redusere antallet sitteplasser under kjøring.
- Enkelte modeller som er presentert i katalogen, kan være avbildet med tilleggssutstyr. Egenskapene til de fotograferte modellene kan variere fra land til land. Til tross for det omhyggelige arbeidet som er lagt ned for å utarbeide denne katalogen, kan den ikke betraktes som et kontraktdokument. CHALLENGER FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER PÅ MODELLENE UTEN VARSEL. CHALLENGER KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR ENDRINGER SOM KAN VÆRE GJORT AV LEVERANDØRENE, HELLER IKKE FOR TRYKKFEIL SOM KAN HA OPPSTÅTT UNDER REDIGERINGEN AV DOKUMENTENE. All kopiering av tekst eller dokumenter, også delvis, er forbudt. Brosjyren er laget av papir og er resirkulerbar.
- Forhandleren står til tjeneste for å gi deg informasjon og alle nødvendige tilleggssopplysninger. Kjøretøyene er typegodkjent i henhold til direktiv 2007/46 og er i samsvar med gjeldende EU-lovgivning.
- I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske versjonen som har forrang.





CAMPERVANS

EN SPORTY PAUSE

	V114S		V114		V114 MAX		V210
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	SPORT EDITION
CHASSIS	FIAT		FIAT		FIAT		FIAT
Motorytelse hk-kW	140 - 103		140 - 103		140 - 103		140 - 103
Girkasse	Manuell		Manuell		Manuell		Manuell
YTRE DIMENSJONER							
Utvendig lengde (m)	5,41		5,99		5,99		6,36
Utvendig bredde (m)	2,05		2,05		2,05		2,05
Utvendig høyde (m)	2,65		2,65		2,65		2,65
Innvendig høyde (m)	1,89		1,89		1,89		1,89
Akselavstand (m)	3,45		4,03		4,03		4,03
15" stålfelger med hjulkapsler	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
16" lettmetallfelger	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
ANTALL SITTEPLASSER (standard understell)							
Sitteplasser under kjøring (1)	4		4		4		4
Isofix-fester	✗		✗ ○		✗ ○		○
Liggeplasser	2 + 1*		2 + 1*		4 + 1*		2 + 1*
Spiseplasser	4		4		4		4
VEKT (KG)							
Maks. tillatt totalvekt	3500		3500		3500		3500
Vekt i kjøpreklar tilstand (+/- 5 %)	2882	2997	2913	3008	2934	3050	3050
Tillatt tilhengervekt	2500		2500		2500		2500
AUTONOMI							
Kapasitet ferskvannstank (L)	90		85		90		85
Kapasitet gråvannstank (L)	75		90		90		90
Kapasitet drivstofftank (L)	90		90		90		90
Kapasitet gassflaske (kg)	7 (x2)		7 (x2)		5		7 (x2)
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)	✓		✓		✓		✓
OPPVARMING / KLIMAANLEGG							
Kombinert oppvarming / varmtvannsboiler (gass)	6000 W	✗	6000 W	✗	6000 W	✗	✗
Oppvarming med kjøretøyets drivstoff med flere utblåsningspunkter	✗	5500 W	✗	5500 W	✗	5500 W	5500 W
Varmtvannsboiler 10 l (gass) med elektronisk tenning	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
SOVEPLASSER (CM)							
Bakre dobbeltseng	132/116 x 186		149 x 186		144 x 186		✗
Elektrisk senkeseng, 2 personer (maks. 250 kg)	✗		✗		✗		160 x 185/175 (2) ; 190 x 185/75 (3)
Underkøye	✗		✗		✗		✗
Overkøye	✗		✗		133 x 184		✗
Tvillingsenger	✗		✗		✗		✗
Sittegruppe kan omformes til soveplass	✗		✗		✗		✗
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng	93/50 x 146 (4)		93/50 x 160 (4)		93/50 x 160 (4)		95/50 x 156 (4)
Tak som kan vippes opp (125 kg)	○		○		○		○
KJØKKEN							
Kompressorkjøleskap 12V/230V	70L		70L	84L	70L	84L	84L
Kokebluss	2		2		2		2

*Sittegruppe kan omformes til ekstra seng

(1) Med forbehold om godkjenning

(2) I øvre posisjon

(3) I nedre posisjon

(4) Toppen av sengen: 93 eller 95 cm

Bunnen av sengen: 50 cm

✓ STANDARD ○ EKSTRAUTSTYR ✗ IKKE TILGJENGELIG



NEW
SPESIALUTGAVE

V217		
BREAK EDITION	SPORT EDITION	F&S EDITION
FIAT	FIAT	FIAT
140 - 103		140 - 103
Manuell		Manuell
6,36		5,99
2,05		2,05
2,65		2,65
1,89		1,89
4,03		4,03
✓	✗	✗
✗	✓	✓
4		5
✗	○	✓
2 + 1*		5
4		5
3500		3500
3025	3140	3050
2500		2500
85		85
90		90
90		60
7 (x2)		5
✓		✓
6000 W	✗	✗
✗	5500 W	5500 W
✗	✓	✓
✗		✗
✗		✗
✗		79,5 x 185
✗		68 x 183
80 x 195 + 80 x 186		✗
✗		88 x 190
95/50 x 156 (4)		✗
○		130 x 200
70L	84L	84L
2		2

V114S FIAT



5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

V114 MAX FIAT



5,99 m

V210 FIAT



6,36 m

Bare tilgjengelig med SPORT-finish.

V217 FIAT



6,36 m

F&S EDITION FIAT



5,99 m

NEW
SPESIAL-UTGAVE



Alle tekniske data er tilgjengelig på www.challenger-bobiler.no



Videoer av kjøretøyene våre



Virtuelt besøk 360°



Nedlastning av katalogen vår



Teknisk informasjon



Sammenligningsverktøy av kjøretøyer



Velg kjøretøy etter profil



DELINTEGRERTE SLIM

EN OPPDAGELSESPAUSE

	S194		NEW S215	
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION
CHASSIS				
Motorytelse hk-kW	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Girkasse	Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk
YTRE DIMENSJONER				
Utvendig lengde (m)	5,99		6,59	
Utvendig bredde (m)	2,10		2,10	
Utvendig høyde (m)	2,75		2,75	
Innvendig høyde (m)	1,96		1,96	
Akselavstand (m)	3,30		3,75	
Luke høyre side (mm)	895 x 590		930 x 765	
Luke venstre side (mm)	795 x 405		795 x 405	
16" stålfelger med hjulkapsler	✓	✗	✓	✗
16" lettmetallfelger	✗	✓	✗	✓
ANTALL SITTEPLASSER (STANDARD UNDERSTELL)				
Sitteplasser under kjøring (1)	4		4	
Liggeplasser	2/3*		2/3*	
Spiseplasser	4		4	
VEKT (KG)				
Maks. tillatt totalvekt	3500		3500	
Vekt i kjøpreklar tilstand (+/- 5 %)	2596	2698	2676	2780
Tillatt tilhengervekt	2000		2000	
AUTONOMI				
Kapasitet ferskvannstank (L)	105		105	
Kapasitet gråvannstank (L)	100		100	
Kapasitet drivstofftank (L)	70		70	
Kapasitet gassflaske (kg)	13		13	
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)	✓		✓	
OPPVARMING / KLIMAANLEGG				
Oppvarming med kjøretøyets drivstoff med flere utblåsningspunkter	5 500 W		5 500 W	
Varmtvannsboiler 10 l (gass) med elektronisk tenning	✓		✓	
Klargjort for klimaanlegg i bodel	✓		✓	
SOVEPLASSER (CM)				
Fast bakre seng	132 x 189		143/82 x 188	
Enkeltenger	✗		✗	
Med utvidet liggeplass	✗		✗	
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng	90 x 185		90 x 185	
KJØKKEN				
Kompressorkjøleskap 12V/230V	87L		87L	

*Sittegruppe kan omformes til ekstra seng
(1) Med forbehold om godkjenning



S217

BREAK EDITION	SPORT EDITION
130 - 96	165 - 121
Manuell	Automatisk
6,59	
2,10	
2,75	
1,96	
3,75	
930 x 765	
795 x 405	
✓	✗
✗	✓
4	
2/3*	
4	
3500	
2679	2792
2000	
105	
100	
70	
13	
✓	
5 500 W	
✓	
✓	
✗	
82 x 198 + 82 x 193	
191 x 198	
90 x 185	
87L	

S194



5,99 m

S215



6,59 m

S217



6,59 m



Alle tekniske data er tilgjengelig på www.challenger-bobiler.no



Videoer av kjøretøyene våre



Virtuelt besøk 360°



Nedlastning av katalogen vår



Teknisk informasjon



Sammenligningsverktøy av kjøretøyer



Velg kjøretøy etter profil




STANDARD X


EN UNIK PAUSE

	X150	X250
	OPEN EDITION	OPEN EDITION
CHASSIS	FIAT	FIAT
Motorytelse hk-kW	140 - 103	140 - 103
Girkasse	Manuell	Manuell
YTRE DIMENSJONER		
Utvendig lengde (m)	5,99	6,36
Utvendig bredde (m)	2,10	2,10
Utvendig høyde (m)	2,75	2,75
Innvendig høyde (m)	1,98	1,98
Akselavstand (m)	3,80	4,03
Luke høyre side (mm)	×	1145 x 640
Luke venstre side (mm)	1045 x 265 og 605 x 320	545 x 685 og 605 x 320
16" lettmetallfelger	✓	✓
ANTALL SITTEPLASSER (STANDARD UNDERSTELL)		
Sitteplasser under kjøring (1)	4	4
Isofix-fester	✓	✓
Liggeplasser	4	4
Spiseplasser	5	5
VEKT (KG)		
Maks. tillatt totalvekt	3500	3500
Vekt i kjøpreklar tilstand (+/- 5 %)	2839	2944
Tillatt tilhengervekt	2000	2000
AUTONOMI		
Kapasitet ferskvannstank (L)	100	95
Kapasitet gråvannstank (L)	100	100
Kapasitet drivstofftank (L)	90	90
Kapasitet gassflaske (kg)	13	13
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)	✓	✓
OPPVARMING / KLIMAANLEGG		
Oppvarming med kjøretøyets drivstoff med flere utblåsningspunkter	5 500 W	5 500 W
Varmtvannsboiler 10 l (gass) med elektronisk tenning	✓	✓
Klargjort for klimaanlegg i bodel	✓	✓
SOVEPLASSER (CM)		
Elektrisk senkeseng, 2 personer (maks. 250 kg)	140 x 190	140 x 190
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng	140 x 190	140 x 190
KJØKKEN		
Gasskjøleskap 12V/230V	134L AES	×
Kompressorkjøleskap 12V/230V	×	150L

(1) Med forbehold om godkjenning
✓ STANDARD ○ EKSTRAUTSTYR ✗ IKKE TILGJENGELIG




X150 FIAT



5,99 m

X250 FIAT



6,36 m



Alle tekniske data
er tilgjengelig på
www.challenger-bobiler.no



Videoer av
kjøretøyene
våre



Virtuelt besøk
360°



Nedlastning av
katalogen vår



Teknisk
informasjon



Sammenligningsverktøy
av kjøretøyer



Velg kjøretøy
etter profil



DELINTEGRERTE

EN TRIVELIG PAUSE

	240		250		260		270		328	
	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
CHASSIS										
Motorytelse hk-kW	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Girkasse	Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk
YTRE DIMENSJONER										
Utvendig lengde (m)	6,99		6,39		6,99		6,99		7,19	
Utvendig bredde (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
Utvendig høyde (m)	2,92		2,92		2,92		2,92		2,92	
Innvendig høyde (m)	2,11		2,11		2,11		2,11		2,11	
Akselavstand (m)	3,95		3,75		3,95		3,95		3,95	
Luke høyre side (mm)	1045 x 620		1045 x 620		1145 x 620		1145 x 620		1145 x 765	
Luke venstre side (mm)	620 x 1795		1845 x 605		1845 x 605		1845 x 605		545 x 320	
Luke bak (mm)	X		X		X		X		605 x 1145	
16" stålfelger med hjulkapsler	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
16" lettmetallfelger	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
ANTALL SITTEPLASSER (STANDARD UNDERSTELL)										
Sitteplasser under kjøring (1)	4		4		4		4		4	
Isofix-fester	X		✓		✓		✓		✓	
Liggeplasser	4		4		4		4		3/5*	
Spiseplasser	5		5		5		5		5	
VEKT (KG)										
Maks. tillatt totalvekt	3500		3500		3500		3500		3500	
Vekt i kjøpreklar tilstand (+/- 5 %)	3017	3150	2941	3061	3003	3125	3039	3159	3096	3163
Tillatt tilhengervekt	2000		2000		2000		2000		2000	
AUTONOMI										
Kapasitet ferskvannstank (L)	105		95		105		105		105	
Kapasitet gråvannstank (L)	100		100		100		100		100	
Kapasitet drivstofftank (L)	70		70		70		70		70	
Kapasitet gassflaske (kg)	13		13		13		13		13	
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)	✓		✓		✓		✓		✓	
OPPVARMING / KLIMAANLEGG										
Oppvarming med kjøretøyets drivstoff med flere utblåspunkter	5500 W		5500 W		5500 W		5500 W		5500 W	
Varmtvannsboiler 10 l (gass) med elektronisk tenning	✓		✓		✓		✓		✓	
Klargjort for klimaanlegg i bodel	✓		✓		✓		✓		✓	
SOVEPLASSER (CM)										
Bakre seng(er)	X		X		X		X		160 x 190	
Twillingsenger	X		X		X		X		X	
Elektrisk senkeseng, 1 person (maks. 150 kg)	X		X		X		90 x 200 + 90 x 190		X	
Elektrisk senkeseng, 2 personer (maks. 250 kg)	✓ 160 x 190		✓ 140 x 190		✓ 160 x 190		X		O 140 x 190	
Underkøye	X		X		X		X		X	
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng	125 x 195		115 x 195		130 x 195		130 x 195		90 x 195	
KJØKKEN										
Gasskjøleskap 12V/230V	X		167 L AES		167 L AES		167 L AES		141 L AES	
Kompressorkjøleskap 12V/230V	150L		X		X		X		X	








* med senkeseng

(1) Med forbehold om godkjenning

✓ STANDARD O EKSTRAUTSTYR X IKKE TILGJENGELIG



337		380		384	
BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk
7,19		7,19		7,29	
2,35		2,35		2,35	
2,92		2,92		2,92	
2,11		2,11		2,11	
3,95		3,95		3,95	
1045 x 765		1045 x 620		1045 x 620	
895 x 590		795 x 405		895 x 590	
X		X		X	
✓	X	✓	X	✓	X
X	✓	X	✓	X	✓
4		5		5	
✓		✓		✓	
3/5*		6		5	
5		5		6	
3500		3500		3500	
3056	3163	3051	3078	3077	3162
2000		2000		2000	
105		95		100	
100		100		100	
70		70		70	
13		13		13	
✓		✓		✓	
5500 W		5500 W		5500 W	
✓		✓		✓	
✓		✓		✓	
X		X		76 x 200 x 2	
90 x 188 + 90 x 199		X		X	
X		✓ 74 x 190		X	
O 140 x 190		✓ 160 x 190		✓ 140 x 190	
X		81 x 200		X	
90 x 195		130 x 195		105 x 195	
141 L AES		134 L AES		167 L AES	
X		X		X	



Alle tekniske data er tilgjengelig på www.challenger-bobiler.no

Videoer av kjøretøyene våre

Virtuelt besøk 360°

Nedlasting av katalogen vår

Teknisk informasjon

Sammenligningsverktøy av kjøretøyer

Velg kjøretøy etter profil



ALKOVEMODELLER


EN FAMILIEPAUSE

	C194	C256	C387
	BREAK EDITION	BREAK EDITION	BREAK EDITION
CHASSIS	FIAT	FIAT	FIAT
Motorytelse hk-kW	140 - 103	140 - 103	140 - 103
Girkasse	Manuell	Manuell	Manuell
YTRE DIMENSJONER			
Utvendig lengde (m)	5,99	6,96	7,36
Utvendig bredde (m)	2,35	2,35	2,35
Utvendig høyde (m)	3,06	3,06	3,06
Innvendig høyde (m)	2,05	2,05	2,05
Akselavstand (m)	3,45	3,80	4,03
Luke høyre side (mm)	1045 x 620	1145 x 565	1045 x 765
Luke venstre side (mm)	795 x 405	795 x 405	895 x 590
15" stålfelger med hjulkapsler	✓	✓	✓
ANTALL SITTEPLASSER (STANDARD UNDERSTELL)			
Sitteplasser under kjøring (1)	5	7	6
Liggeplasser	4	7	6
Spiseplasser	5	7	6
VEKT (KG)			
Maks. tillatt totalvekt	3500	3500	3500
Vekt i kjøpreklar tilstand (+/- 5 %)	2773	2910	2991
Tillatt tilhengervekt	2000	2000	2000
AUTONOMI			
Kapasitet ferskvannstank (L)	105	105	105
Kapasitet gråvannstank (L)	100	100	100
Kapasitet drivstofftank (L)	90	90	90
Kapasitet gassflaske (kg)	13	13	13
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)	✓	✓	✓
OPPVARMING / KLIMAANLEGG			
Kombivarmer med bilens drivstoff for oppvarming/ varmtvann	✗	✗	6000 W
Oppvarming med kjøretøyets drivstoff med flere utblåsningspunkter	5500 W	5500 W	✗
Varmtvannsboiler 10 l (gass) med elektronisk tenning	✓	✓	✗
Klargjort for klimaanlegg i bodel	✓	✓	✓
SOVEPLASSER (CM)			
Fast bakre seng	208 x 132	✗	✗
Tvillingsenger	✗	✗	(195 x 90) x 2
Alkove-soveplass	155 x 203	155 x 203	155 x 203
Underkøye	✗	211 x 80	✗
Overkøye	✗	211 x 80	✗
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng	✗	132 x 147/167 + 147 x 60	147/167 x 130
KJØKKEN			
Kompressorkjøleskap 12V/230V	✗	150L	150L
Koelkast gas 12V/230V	87L	✗	✗

C194 FIAT



C256 FIAT



C387 FIAT



(1) Med forbehold om godkjenning

✓ STANDARD ○ EKSTRAUTSTYR ✗ IKKE TILGJENGELIG



Alle tekniske data
er tilgjengelig på
www.challenger-bobil.no



Videoer av
kjøretøyene
våre



Virtuelt besøk
360°



Nedlastning av
katalogen vår



Teknisk
informasjon



Sammenligningsverktøy
av kjøretøyer



Velg kjøretøy
etter profil



HELINTEGRERTE MODELLER


EN KONGELIG PAUSE

2060

3048

	ETAPE EDITION	ETAPE EDITION
CHASSIS	FIAT	FIAT
Motorytelse hk-kW	140 - 103	140 - 103
Girkasse	Automatisk	Automatisk
YTRE DIMENSJONER		
Utvendig lengde (m)	6,97	7,47
Utvendig bredde (m)	2,32	2,32
Utvendig høyde (m)	2,92	2,92
Innvendig høyde (m)	2,16	2,16
Akselavstand (m)	4,03	4,03
Luke høyre side (mm)	1045 x 620	745 x 1045
Luke venstre side (mm)	1845 x 419	652 x 549
16" lettmetallfelger	✓	✓
ANTALL SITTEPLASSER (STANDARD UNDERSTELL)		
Sitteplasser under kjøring (1)	4	4
Isofix-fester	✓	✓
Liggeplasser	4	4
Spiseplasser	5	5
VEKT (KG)		
Maks. tillatt totalvekt	3500	3500
Vekt i kjøpreklar tilstand (+/- 5 %)	3135	3160
Tillatt tilhengervekt	2000	2000
AUTONOMI		
Kapasitet ferskvannstank (L)	120	120
Kapasitet gråvannstank (L)	115	115
Kapasitet drivstofftank (L)	90	90
Kapasitet gassflaske (kg)	13	13
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)	✓	✓
OPPVARMING / KLIMAANLEGG		
Kombivarmer med bilens drivstoff for oppvarming/varmtvann	6 000 W	6 000 W
SOVEPLASSER (CM)		
Fast bakre seng	✗	160 x 190/200
Elektrisk senkeseng, 2 personer (maks. 250 kg)	160 x 190	✗
Soveplass i førerhusseng	✗	○ 140 x 190
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng	130 x 195	100 x 195
KJØKKEN		
Koelkast gas 12V/230V	175 L AES	175 L AES

2060 FIAT



6,97 m

3048 FIAT



7,47 m

(1) Med forbehold om godkjenning

✓ STANDARD ○ EKSTRAUTSTYR ✗ IKKE TILGJENGELIG



Alle tekniske data
er tilgjengelig på
www.challenger-bobiler.no



Videoer av
kjøretøyene
våre



Virtuelt besøk
360°



Nedlastning av
katalogen vår



Teknisk
informasjon



Sammenligningsverktøy
av kjøretøyer



Velg kjøretøy
etter profil



PAKKER OG EKSTRAUTSTYR

GLOBAL OVERSIKT

Connect-pakke	4 kg	Ryggekamera, multimediasystem, rattbetjeninger, DAB-radioantenne
Utstyrspakke X	55 kg	Utvendig markise - fortak, solcellepanel, insektnett til dør, innvendige gardiner til førerhus, monteringssett batteri nr. 2
Utstyrspakke P	55 kg	Utvendig markise - fortak, solcellepanel, insektnett til dør, innvendig gardin til førerhus, ekstra soveplasser i sittegruppe*, monteringssett batteri nr.2 (kan føre til plass til en person mindre)
Utstyrspakke S	55 kg	Utvendig markise - fortak, solcellepanel, insektnett til dør, innvendig gardin til førerhus, ekstra soveplasser i sittegruppe, monteringssett batteri nr. 2 (+ ekstra soveplasser enkeltssenger for S217)
Utstyrspakke Van F&S	59 kg	Utvendig markise - fortak, solcellepanel, innvendig gardin til førerhus
Utstyrspakke Van	79 kg	Utvendig markise - fortak, solcellepanel, utvendig belysning inngangsdør, insektnett til dør, innvendig gardin til førerhus, ekstra soveplasser i sittegruppe
Arctic-pakke	33 kg	Isolert og oppvarmet gråvannstank, deksel til kjøler grill, isotermiske utvendige gardiner, forsterket oppvarming, elektrisk kjele, gulvvarme
Arctic-pakke Van (BREAK)	11 kg	Isolert utvendig vann- og varmekrets, kombinert oppvarming / varmtvannsboiler 6000 W med kjøretøyets drivstoff med flere utblåsningspunkter, isolerende trekk til dashbord, varmeisolerende gardiner til vinduene, liftgardin til sittegruppe, isolert og oppvarmet beholder for gråvann, isolerende trekk til tak som kan vippes opp (Hvis tak som kan vippes opp er valgt som ekstrauststyr)
Arctic-pakke Van (SPORT)	11 kg	Isolert utvendig vann- og varmekrets, oppvarming 5500 W med kjøretøyets drivstoff med flere utblåsningspunkter, isolerende trekk til dashbord, varmeisolerende gardiner til vinduene, liftgardin til sittegruppe, isolert og oppvarmet beholder for gråvann, isolerende trekk til tak som kan vippes opp (Hvis tak som kan vippes opp er valgt som ekstrauststyr)
FIAT Safety-pakke	1 kg	Automatisk bremsesystem med deteksjon av fotgjengere, automatisk aktivering og vindusviskere, filskiftvarsling, skiltgjenkjenning, påvisning av tretthet hos sjåføren, intelligent hastighetsassistanse
FORD Safety-pakke	1 kg	Kollisjonsvarsling, sensor for dekktrykk, filskiftvarsling, regn- og lyssensor
Drive-pakke	1 kg	Nøkkelfri adgang og oppstart, elektrisk parkeringsbrems, lykter med Full LED
Drive-pakke - Helintegrerte modeller	1 kg	Nøkkelfri adgang og oppstart, elektrisk parkeringsbrems
Look-pakke	1 kg	Ratt i skinn, luftventiler i krom, lettmetallfelger 16"
Smartpakke	1 kg	Sensor for ferskvannsnivå, sensor for gassnivå, styringsmodul for batterinivå, GPS-sporing av kjøretøyet, system for oppgradering av kjøretøyet. Tilkobling til smarttelefon via Bluetooth og internett (under abonnement)
Ekstrauststyr	60 kg	Fiat-chassis 3T5 >>> 4T250 heavy 180 hk obligatorisk
Ekstrauststyr	20 kg	Motor øket til 180 hk (Automatisk girkasse kreves)
Ekstrauststyr	1 kg	Ford-chassis 3T5 >>> 4T1
Ekstrauststyr	40 kg	Fiat-chassis 3T5 Light >>> 3T5 Heavy
Ekstrauststyr	55 kg	Automatisk girkasse med 8 gir
Ekstrauststyr	70 kg	Tilhengerkobling - fabrikkmontert (kan føre til plass til en person mindre)
Ekstrauststyr	45 kg	Senkeseng
Ekstrauststyr	3 kg	Isofix-fester
Ekstrauststyr	8 kg	Kjøleskap 138 l
Ekstrauststyr	125 kg	Hvitt tak som kan vippes opp (bortsett fra Heavy)
Ekstrauststyr	125 kg	Sort tak som kan vippes opp (bortsett fra Heavy)
Ekstrauststyr	1 kg	Interiør Cannes

✓ STANDARD ○ EKSTRAUTSTYR — IKKE TILGJENGELIG

										
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	F&S EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	OPEN EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
	O	O	O	✓	✓	O	✓	✓	O	O
	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	O	✓	O	✓
	-	-	-	O	✓	-	-	-	-	-
	-	-	O(1)	-	-	-	-	-	-	-
	O	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
	O	✓	✓	-	-	✓	-	-	O	✓
	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
	-	O	O	-	-	O	-	-	-	O
	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-
	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-
	O	O	O(2)	O	✓	O	O	✓	O	✓
	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
	-	-	-	-	-	✓	✓/O*	✓/O*	-	✓/O*
	-	O*	✓	-	-	✓	✓/-*	✓/-*	-	✓
	-	O*	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	O	✓	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	O	O	-	O	-	O

* Etter modell
(1) Uforenlig med automatisk girkasse med 8 gir som ekstrautstyr
(2) Uforenlig med Utstyrspakke som ekstrautstyr



TA EN PAUSE!



Alle tekniske data
er tilgjengelig på
www.challenger-bobiler.no



Videoer
360°



Teknisk
informasjon



Ekstraustyr

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne
CS 69003 07302 Tournon-sur-Rhône
Cedex Frankrike
contact@CHALLENGER.tm.fr

Alle de tekniske egenskapene (tekst og bilder) som var gyldige da katalogen ble trykt (august 2024), gis veiledende av Challenger. Tekniske data kan være gjenstand for endringer, ofte på grunn av tekniske fremskritt. I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske versjonen som har forrang.

Dette dokumentet / denne brosjyren er ikke kontraktuell.

Bilder: Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch.



Challenger bidrar til bærekraftig skogbruk gjennom PEFC-organisasjonen og bruker PEFC-sertifisert papir.



Alt papir
sorteres og resirkuleres